


1. Identification du produit et de l'entreprise

Identificateur de la matière	WP CHOMP - Super Concentrate (GF170200), Ready to Use (GF160200)
# CAS	Mélange
Usage du produit	Enlèvement de papier peint
Fabricant	Dynamic Paint Products Inc. 7040 Financial Drive Mississauga, ON L5N 7H5 CA Téléphone: 1-905-812-9319 Nombre de téléphone d'urgence: 1-613-996-6666 (CANUTEC)

LÉGENDE HMIS/NFPA	
Extrême	4
Grave	3
Modéré	2
Faible	1
Minimal	0

Santé	/ 2
Inflammabilité	0
Danger physique	0
Protection individuelle	B



2. Identification des risques

Description générale des risques	AVERTISSEMENT IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU.
Effets potentiels sur la santé à court terme	
Voies d'exposition	Yeux, contact avec la peau, absorption par la peau, ingestion.
Yeux	Peut causer une irritation.
Peau	Peut causer une irritation. Peut être absorbé par la peau.
ACGIH - Threshold Limit Values - Skin Notations	
Diéthanolamine	111-42-2 Peau - contribution significative potentielle à l'exposition globale par la voie cutanée
Inhalation	Peut causer l'irritation des voies respiratoires.
Ingestion	Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements.
Organes cibles	Yeux. Système respiratoire. Peau.
Effets chroniques	L'exposition prolongée ou répétée peut causer l'assèchement, la délipidation et des dermatites.
Signes et symptômes	Les symptômes peuvent inclure rougeur, oedème, assèchement, déshuillement et gerçure de la peau. Les symptômes de surexposition peuvent être les suivants : maux de tête, vertiges, fatigue, nausée et vomissements.

3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

Ingrédient(s)	# CAS	Pourcentage
Acide sulfurique	7664-93-9	0.1 - 1
Diéthanolamine	111-42-2	1 - 5
Acide dodécylbenzènesulfonique	27176-87-0	1 - 5
Terpènes et terpénoïdes de l'essence d'orange douce	68647-72-3	10 - 30
Nonylphenol polyethylene, ether glycolique	127087-87-0	7 - 13

4. Premiers soins

Mesures de premiers soins

Contact avec les yeux	Rincer à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.
Contact avec la peau	Rincer à grande eau froide. Laver à l'eau et au savon. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.

Inhalation	En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.
Ingestion	Ne pas provoquer le vomissement. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente, ou si la victime a des convulsions. Appeler un médecin.
Avis aux médecins	Les symptômes peuvent être différés.
Conseils généraux	En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Tenir hors de la portée des enfants.

5. Mesures de lutte contre le feu

Propriétés inflammables	Non inflammable d'après les critères du SIMDUT.
Moyens d'extinction	
Moyens d'extinction appropriés	Poudre chimique. Pulvérisation d'eau. Mousse d'alcool. Dioxyde de carbone.
Méthodes d'extinction inappropriées	Pas disponible
Protection pour les pompiers	
Risques spécifiques provenant des produits chimiques	Pas disponible
Équipement de protection pour les pompiers	Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets y compris un appareil de respiration autonome.
Produits dangereux résultant de la combustion	Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. Oxydes d'azote. Oxydes de soufre.
Données sur l'explosibilité	
Sensibilité aux chocs	Pas disponible
Sensibilité aux décharges électrostatiques	Pas disponible

6. Procédures en cas de déversement

Précautions individuelles	Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Ne pas toucher ou marcher sur la substance déversée accidentellement. Ne pas toucher les contenants endommagés ou la substance déversée accidentellement sans vêtements de protection appropriés. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans un lieu protégé du vent.
Méthodes de contention	Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Empêcher de pénétrer dans les voies d'eau, les égouts, les sous-sols, les espaces réduits
Méthodes de nettoyage	Avant de procéder au nettoyage, consulter les renseignements de danger ci-dessus. Absorber les petits déversements au moyen d'une substance absorbant inerte et placer dans des contenants appropriés, étiquetés et pouvant être fermés. Empêcher les déversements importants de se répandre dans les égouts et voies d'eau. Consulter les services d'intervention d'urgence et le fournisseur. Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

7. Manutention et entreposage

Manipulation	Employer de bonnes pratiques d'hygiène du travail lors de la manipulation de ce matériau.
Stockage	Tenir hors de la portée des enfants. Entreposer dans un contenant fermé à l'abri des matières incompatibles.

8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

Limites d'exposition

Ingrédient(s)	Limites d'exposition
Acide dodécylbenzènesulfonique	ACGIH-TLV Indéterminé
Acide sulfurique	ACGIH-TLV MPT: 0.2 mg/m3
Diéthanolamine	ACGIH-TLV MPT: 1 mg/m3 Peau: 2 mg/m3
Nonylphenol polyethylene, ether glycolique	ACGIH-TLV Indéterminé
Terpènes et terpénoïdes de l'essence d'orange douce	ACGIH-TLV Indéterminé

Mesures d'ingénierie

Ventilation générale adéquate.

Protection individuelle

Protection pour les yeux et le visage

Porter des lunettes de sécurité pourvues de protections latérales.

Protection des mains

Gants en caoutchouc. Confirmer d'abord avec un fournisseur connu.

Protection de la peau et du corps

Conformément aux directives de votre employeur.

Protection respiratoire

Si les limites d'exposition risquent d'être dépassées, utiliser un appareil respiratoire approuvé de NIOSH.

Considérations sur l'hygiène générale

A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit.

9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect	Opaque.
Couleur	Pas disponible
Forme	Liquide.
Odeur	citron doux
Seuil de l'odeur	Pas disponible
État physique	Liquide
pH	6.8 - 7.4
Point de congélation	Pas disponible
Point d'ébullition	100.00 °C (212 °F)
Point d'écoulement:	Pas disponible
Point d'éclair	Aucune
Vitesse d'évaporation	1 (H2O = 1)
Limites bas d'inflammabilité dans l'air, en % selon volume	Pas disponible
Limites maximales d'inflammabilité dans l'air, en % selon volume	Pas disponible
Pression de vapeur	Pas disponible
Densité gazeuse	Pas disponible
Densité	1.01 - 1.05 (H2O = 1)
Coefficient de répartition eau/huile	Pas disponible
Solubilité (H2O)	99.5 %
Température d'auto-inflammation	Pas disponible

10. Stabilité et réactivité

Stabilité chimique	Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Conditions à éviter	Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
Matières incompatibles	Des acides forts ou bases peuvent rendre le mélange bactérien.
Produits de décomposition dangereux	Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. Oxydes d'azote. Oxydes de soufre.
Possibilité de réactions dangereuses	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

11. Propriétés toxicologiques

Analyse des ingrédients - CL50

Ingrédient(s)	CL50
Acide dodécylbenzènesulfonique	Pas disponible
Acide sulfurique	1020 mg/l/4h rat; 160 mg/m3 souris
Diéthanolamine	Pas disponible
Nonylphenol polyethylene, ether glycolique	Pas disponible
Terpènes et terpénoïdes de l'essence d'orange douce	Pas disponible

Analyse des ingrédients - Orale DL50

Ingrédient(s)	DL50
Acide dodécylbenzènesulfonique	650 mg/kg rat
Acide sulfurique	2140 mg/kg rat
Diéthanolamine	Pas disponible
Nonylphenol polyethylene, ether glycolique	2750 mg/kg rat
Terpènes et terpénoïdes de l'essence d'orange douce	Pas disponible

Effets d'une exposition aiguë

Yeux	Peut causer une irritation.
Peau	Peut causer une irritation. Peut être absorbé par la peau.

ACGIH - Threshold Limit Values - Skin Notations

Diéthanolamine 111-42-2 Peau - contribution significative potentielle à l'exposition globale par la voie cutanée

Inhalation Peut causer l'irritation des voies respiratoires.

Ingestion Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements.

Sensibilisation Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.

Effets chroniques Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.

Cancérogénicité Non dangereux d'après les critères du SIMDUT. Il y a d'évidence suffisante que l'exposition professionnelle aux brumes acides inorganiques fortes contenant l'acide sulfurique est cancérogène.

ACGIH - Threshold Limit Values - Carcinogens

Acide sulfurique 7664-93-9 A2 - Carcinogène humain suspecté (contenu en brumes acides inorganiques fortes)
Diéthanolamine 111-42-2 A3 - Substance cancérogène confirmée par rapport aux animaux au effet inconnu para rapport aux hommes.

IARC - Groupe 1 (Cancérogène aux Humains)

Acide sulfurique 7664-93-9 Monograph 54 [1992] (Occupational exposure to mists and vapours from sulfuric acid and other strong inorganic acids)

IARC - Groupe 3 (Inclassables)

Diéthanolamine 111-42-2 Monograph 77 [2000]

Mutagénicité Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.

Effets sur la reproduction Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.

Tératogénicité Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.

Matières synergiques Pas disponible

12. Données écologiques

Écotoxicité

Les composants de ce produit sont dangereux pour la faune et la flore aquatiques.

Écotoxicité - Données de puce de l'eau

Acide dodécylbenzènesulfonique	27176-87-0	48 Hr EC50 Daphnia magna: 5.88 mg/L
Acide sulfurique	7664-93-9	24 Hr EC50 Daphnia magna: 29 mg/L
Diéthanolamine	111-42-2	48 Hr EC50 Daphnia magna: 55 mg/L

Écotoxicité - Données d'eau douce d'algues

Acide dodécylbenzènesulfonique	27176-87-0	96 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 29 mg/L
Diéthanolamine	111-42-2	72 Hr EC50 Desmodesmus subspicatus: 7.8 mg/L; 96 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 2.1 - 2.3 mg/L

Écotoxicité - Données D'eau douce D'Espèce De Poissons

Acide dodécylbenzènesulfonique	27176-87-0	96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 10.8 mg/L [static]; 96 Hr LC50 Brachydanio rerio: 3.5 - 10 mg/L [static]
Acide sulfurique	7664-93-9	96 Hr LC50 Brachydanio rerio: >500 mg/L [static]
Diéthanolamine	111-42-2	96 Hr LC50 Pimephales promelas: 4460-4980 mg/L [flow-through]; 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 1200-1580 mg/L [static]; 96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 600-1000 mg/L [static]

Effets sur l'environnement	Pas disponible
Toxicité aquatique	Pas disponible
Persistance et dégradabilité	Pas disponible
Bioaccumulation /accumulation	Pas disponible
Coefficient de partage	Pas disponible
Mobilité dans l'environnement	Pas disponible
Information sur l'évolution des produits chimiques	Pas disponible
Autres effets adverses	Pas disponible

13. Élimination des résidus

Codes de déchets	Pas disponible
Instructions relatives à l'élimination des résidus	Consulter les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux avant d'éliminer.
Déchets des résidus / produits non utilisés	Pas disponible
Emballages contaminés	Pas disponible

14. Informations relatives au transport

Transport des marchandises dangereuses (TMD - Canada)

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

15. Données réglementaires

Règlements fédéraux canadiens Ce produit a été classé en fonction des critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique renferme tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

Canada - SIMDUT - Liste de divulgation des ingrédients

Acide dodécylbenzènesulfonique	27176-87-0	1 %
Acide sulfurique	7664-93-9	1 %
Diéthanolamine	111-42-2	1 %

Classement SIMDUT Catégorie D-Division 2B

Situation SIMDUT Contrôlé

L'étiquetage SIMDUT



État des stocks

Pays ou région	Nom du stock	En stock (Oui/Non)*
Canada	Liste intérieure des substances (LIS)	Oui
Canada	Liste extérieure des substances (LES)	Non

La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence.

16. Renseignements divers

Clause d'exonération de responsabilité

L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées techniquement précises et fiables. Bien qu'il ait été fait le maximum d'effort possible à fin d'assurer la totale portée à connaissance des risques associés à ce produit, dans les cas où il n'a pas été possible d'obtenir information cela a été déclaré expressément. Étant donné que les conditions particulières d'usage du produit sont au-delà du contrôle du fournisseur, il est présupposé que les utilisateurs de ce matériel ont été correctement instruits des exigences de toute la législation applicable et de tout autre instrument de réglementation. Le fournisseur ne donne aucune garantie, ni expresse ni tacite, et ne sera tenu responsable d'aucune perte, dommages ou conséquence dommageable pouvant résulter de l'usage ou bien de la fiabilité de n'importe quelle information contenue dans ce document.

Date de publication

12-Avr-2010

Date en vigueur

01-Juin-2010

Date d'expiration

01-Juin-2013

Préparé par

Dell Tech Laboratories Ltd. (519) 858-5021

Autres informations

Pour obtenir une FTSS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.